



안전확인신고증명서 Confirmation Letter of Declaration

신고번호 : XU090428-22030A
(Application No.)

신고회사명 : Zhejiang Uniview Technologies Co., Ltd.
(Applicant)

주 소 : 1-3/F Area A and 2/F Area B, Building 2; 1-11/F South Tower, Building 10, 88 Jiangling Road,
(Address) Xixing Town, Binjiang District, Hangzhou City, Zhejiang, China

제 품 명 : 디스크플레이어
(Product)

기본모델명 : NVR304-16E2-P16
(Basic Model)

파생모델명 (Series Model) :
DHN-D416P16-E6,DHN-D432P16-E64,ET304-16E2-P16, [이면기재]

정격/안전기준상의 모델 구분 : 100-240 V~, 50/60 Hz, 4.0-1.9 A
(Rating)

안전기준 : KC 62368-1(2021-08)
(Standard)

본 확인신고는 제 조 국 명 : 중국

제조업자명 : Zhejiang Uniview Technologies Co., Ltd.

제조공장의 주소 : 1-3/F Area A and 2/F Area B, Building 2; 1-11/F South Tower, Building 10, 88
Jiangling Road, Xixing Town, Binjiang District, Hangzhou City, Zhejiang, China
의 제품에만 해당함

「전기용품 및 생활용품 안전관리법 시행규칙 제28조제1항, 같은 조 제3항, 제29조제2항 또는 제34조제2항에 따라 안전확인신고증명서를 발급합니다.

We issue this Confirmation Letter of Declaration of the safety Confirmation for the above appliances in accordance with Article 28(1), 28(3), 29(2) or 34(2) of the Electrical Appliances and Consumer Products Safety Control Act.

2022 년 08 월 17 일
(Year) (Month) (Day)

한국기계전기전자시험연구원
Korea Testing Certification Institute



※ 이 증명서는 「전기용품 및 생활용품 안전관리법」에 따른 제품의 안전성 확인에 한정된 것이며, 그 밖의 다른 법률이 적용되는 제품의 경우에는 해당 법률에 따라 추가로 인증·허가 등을 받아야 합니다.

첨부서류

1. 전기용품의 안전관리부품 및 재질목록(List of Critical Components)(전기용품에 한정한다)
2. 기본모델 · 파생모델의 내용(Description of the basic and series model)
3. 안전확인신고 내용의 변경 현황(Revisions Status)

증명서를 받은 자의 유의 사항 Notification for Recipients

1. 본 증명서는 기재된 제조공장에서 생산된 제품으로서 적용된 안전기준에 적합한 경우에 한하여 유효합니다.
(This certificate is valid only when the product meets the safety standards and is produced from the manufacturing factory that states on this certificate.)
2. 본 증명 마크는 본래의 의미와 다르게 사용자가 오해를 일으킬 수 있는 방법으로 광고, 카탈로그 등에 사용하면 인증정지 또는 취소의 사유가 됩니다.
(Ceasation or cancellation of the certification may occur if the actual meaning of the Certification Mark is misled to the public by false advertisement on a overstated catalog of the product.)
3. 다음과 같은 사유가 발생할 경우에는 안전인증기관에 확인증명 변경 신청을 하여 재교부 받아야 합니다.
(In case of the following events, the Confirmation Letter of Declaration shall be reapplied and reissued for revision)
 - 1) 제조자, 대표자, 주소 등 증명서 기재내용의 변경
(Revisions in contents of the certificate such as manufacturer representative, address and etc.)
 - 2) 파생모델의 추가, 변경 또는 삭제 (Additions, changes, or removals of series model)
 - 3) 안전관리 부품의 변경 또는 추가
(Additions or changes in components which are listed on certificate)
4. 증명서를 받은 자는 다음 사항을 이행하여야 합니다.
(Recipients of the Certificate shall comply with the followings.)
 - 1) 증명 표시 등 증명 요건의 유지관리
(Maintaining and preserving the Mark and other certification requirements)
 - * 증명을 받기 이전 또는 정지, 취소된 이후 생산된 제품에 증명 표시를 하면 법에 의거 처벌을 받게 됩니다.
(It will be punished by the law of the certification mark is used before the issue (or after suspension or cancellation) of the certification.)
 - 2) 자체 검사의 실시 및 그 기록관리 (Self-testing and record keeping)
 - * 증명을 받은 자는 제품검사를 철저히 실시하여 제품의 품질이 안전기준에 미달되지 않도록 유의.
(Recipients of the Certificate shall conduct product inspection strictly for products to comply with the safety standards)
5. 인증서(증명서)에는 진위여부 확인을 위해 다음과 같은 사항이 적용되어 있습니다.
 - 1) 문서관리번호 (문서관리번호 노출시 CS홈페이지를 통해 기술문서 내용이 조회 가능함으로 사본 등 제출시 노출되지 않도록 주의하시기 바랍니다.)
 - 2) 시점확인필
 - 3) 2D바코드

인증시의 조건: 동 제품의 생산 시 자체검사를 실시하고 안전인증 시 등록된 부품누락 및 임의 변경하지 말 것.
Conditions of Certification : In the production of this product, conduct a self-test and do not miss and change the registered components.

ET304-32E2-P16,HNVR304-16E2-P16,HNVR304-32E2-P16,KN-4H16CH16P-2,KN-4
H32CH16P-2,KRNV-0416E2-16P,KRNV-0432E2-16P,NKE304-16E2-P16,NKE304-32
E2-P16,NV4-16CH16P-E2,NV4-32CH16P-E2,NVR-H4C16P16-S6,NVR-H4C32P16-S
6,NVR304-16E2-P16-NB,NVR304-32E2-P16,NVR304-32E2-P16-NB,TN-N-Y416-P16
-A6,TN-N-Y432-P16-A6,UN-4E2P16,UN-4E2P32



기술 문서

Technical Document

page : 1 / 12

안전인증번호 : XU090428-22030A
(Certificate No)

접수번호 : KCA2022-04925
(Receipt No)

1. 기본모델 · 파생모델의 내용 (General Descriptions of Certified Products)

1.1 제품의 설명 (Product description)

인증제품의 개요는 다음과 같다.

(Information on certified basic model product is as follow)

구 분 (Section)	내 용 (Description)
용도 (Normal use)	The apparatus designed to be used for storage and distribution video signal in hard-disk
내부구조 (Internal construction)	The apparatus consists of Switching transformer, rectifying part, main board and HDD, etc.
외부구조 (External construction)	The apparatus has metal and plastic enclosure, I/O terminals on rear panel and detachable power cord.
기타(others)	Class I

1.2 전기용품의 표시 : 전기용품 및 생활용품 안전관리법 시행규칙 제37조(안전확인대상제품의표시)에 따라 표시한다.

(Marking of KC Mark : Marking shall comply with the Article 37 of the Enforcement Rule of the Electrical Appliances and Consumer products Safety Control Act.)

1.3 등록모델 (Registered Models)

구분 (Class)	모 델 명 및 정 격 (Model / Rating)		기본모델과의 차이점 (Difference between basic model and series model)
기본모델 (Basic model)	NVR304-16E2-P16	100-240 V~, 50/60 Hz, 4.0-1.9 A	
파생모델 (Variant model)	DHN-D416P16-E6		Model name and software
	DHN-D432P16-E64		Model name and software
	ET304-16E2-P16		Model name and software
	ET304-32E2-P16		Model name and software
	HNVR304-16E2-P16		Model name and software
	HNVR304-32E2-P16		Model name and software
	KN-4H16CH16P-2		Model name and software

기 술 문 서

Technical Document

page : 2 / 12

안전인증번호 : XU090428-22030A
(Certificate No)

접수번호 : KCA2022-04925
(Receipt No)

	KN-4H32CH16P-2	Model name and software
	KRNV-0416E2-16P	Model name and software
	KRNV-0432E2-16P	Model name and software
	NKE304-16E2-P16	Model name and software
	NKE304-32E2-P16	Model name and software
	NV4-16CH16P-E2	Model name and software
	NV4-32CH16P-E2	Model name and software
	NVR-H4C16P16-S6	Model name and software
	NVR-H4C32P16-S6	Model name and software
	NVR304-16E2-P16-NB	Model name and software
	NVR304-32E2-P16	Model name
	NVR304-32E2-P16-NB	Model name and software
	TN-N-Y416-P16-A6	Model name and software
	TN-N-Y432-P16-A6	Model name and software
	UN-4E2P16	Model name and software
	UN-4E2P32	Model name and software

2. 안전관리 부품 및 재질목록(List of Critical Components)

부품명(회로기호) Components(Part no.)	제조사(상표명) Manufacturer(Brand)	모델명(형식) Model(Type)	정격 또는 특성 (Technical Data)	인증규격 (Certification)
Metal Enclosure	Interchangeable	Interchangeable	Metal, minimum 0.6 mm thickness	-

기술 문서

Technical Document

page : 3 / 12

안전인증번호 : XU090428-22030A
(Certificate No)

접수번호 : KCA2022-04925
(Receipt No)

부품명(회로기호) Components(Part no.)	제조사(상표명) Manufacturer(Brand)	모델명(형식) Model(Type)	정격 또는 특성 (Technical Data)	인증규격 (Certification)
Plastic Enclosure	KINGFA SCI & TECH CO LTD	FW-620HT	Min V-0; Min. thickness: 2.5 mm, RTI is 80 degree C	UL
alt	KINGFA SCI & TECH CO LTD	FW-620T	Min V-0; Min. thickness: 2.5 mm, RTI is 80 degree C	UL
Built-in power supply	DELTA ELECTRONICS INC	DPS-300AB-81 XX (X = 0-9, A-Z or blank)	Input: 100-240 Vac, 5.5 A, 50-60 Hz, Output: +12 Vdc, 12.5 A; -53 Vdc, 2.83 A	IEC
alt	FSP GROUP INC	FSP300-20GSVXX (X=0-9, A-Z or blank)	Input: 100-240 Vac, 4.5-1.9 A, 50-60 Hz, Output: +12 Vdc, 12.5 A; -53 Vdc, 2.8 A	IEC
alt	Channel Well Technology (Guangzhou) Co., Ltd.	KSE-350S2	Input: 100-240 Vac, 5.5A, 50-60 Hz, Output: +12 Vdc, 12.5 A; -54 Vdc, 3.57 A	IEC
Hard Disk (optional)	Interchangeable	Interchangeable	Two provided, 5Vdc, 0.55A max/12Vdc, 0.37A max	UL
System fan	SUNONWEALTH ELECTRIC MACHINE INDUSTRY CO LTD (E77551)	HA40101V4-1000 C-A99	12Vdc, 0.038A, 5.4 CFM	UL
alt	PROTECHNIC ELECTRIC	MGA4012SR-O10	12Vdc, 0.06A, 5.30 CFM Max.	UL
alt	Shenzhen Huaxia Hengtai Electronic Co., Ltd	DA04010B12LA	12Vdc, 0.06A, 5.05 CFM Max	UL
alt	ADDA CORPORATION	AD0612HS-A70GL	12Vdc, 0.23A, 22.036CFM	
alt	SHENZHEN HUAXIA HENGTAI ELECTRONIC CO LTD	DA06025S12HA	12Vdc, 0.25A, 14.77 CFM	UL

기술 문서

Technical Document

page : 4 / 12

안전인증번호 : XU090428-22030A
(Certificate No)

접수번호 : KCA2022-04925
(Receipt No)

부품명(회로기호) Components(Part no.)	제조사(상표명) Manufacturer(Brand)	모델명(형식) Model(Type)	정격 또는 특성 (Technical Data)	인증규격 (Certification)
alt	HE YUAN YONGJIA INDUSTRY CO., LTD	AS6025H12	12Vdc, 0.30A, 22.1CFM	UL
alt	HE YUAN YONGJIA INDUSTRY CO., LTD	AS6025L12	12Vdc, 0.15A, 14.75 CFM	UL
alt	ASIA VITAL COMPONENTS CO., LTD	DAZA0410R2H(V), (V) may be XXXX, where X may be A through Z, 0 through 9, "-" or blank.	12Vdc, 0.06A, 5.72 CFM Max.	UL
PWB	Interchangeable	Interchangeable	Minimum V-1, minimum 105degree C.	UL
Power cordset	Wenzhou Yaohua Telecommunication Co., Ltd.	YP323-1+YP312	Plug : 10A, 250Vac Cord : 3×0.75mm ² or 3×1.0mm ² Connector : 10A, 250Vac	KC

3. 전기용품안전인증의 변경현황(Status of Certificate Revisions)

일자(Date)	발급현황(Status of issues)
	변경내용(Modification of Contents)
2022/08/17	신규발급(파생)

4. 기타(Carefully Informed Note)

- 안전관리부품 및 재질목록에 기재된 사항은 안전에 직접적인 영향을 주는 부분이므로 내용을 변경 또는 복수등재를 원하는 경우 안전인증변경신청 또는 안전확인변경신고를 하여야 합니다. 안전인증변경신청 또는 안전확인변경신고를 하지 않고 임의로 변경하는 경우에는 전기용품 및 생활용품 안전관리법에 따라 행정조치 될수 있습니다.

The certificate holder should apply for a revision of the certificate if the registered critical components are to be changed, modified or alternated. Should the contents of Certificate are altered without the application for the modification, the administrative measures can occur according to the Electrical Appliances and Consumer Products Safety Control Act.

기 술 문 서

Technical Document

page : 5 / 12

안전인증번호 : XU090428-22030A
(Certificate No)

접수번호 : KCA2022-04925
(Receipt No)

2) 공장주소(전화번호포함), 대표자, 상호 및 부품변경, 신고인정보 등 안전인증 또는 안전확인신고의 내용이 변경되었을 때, 안전인증변경신청 또는 안전확인변경신고를 하지 않을 경우에는 전기용품 및 생활용품 안전관리법에 따라 행정조치 될 수 있습니다.

Should a factory address, president name, manufacturer name and critical component are altered without the application for the modification, the administrative measures can occur according to the Electrical Appliances and Customer Products Safety Control Act.

3) 조건부 인증사항 (Conditional certification items) :




기술문서붙임자료

page : 6 / 12

안전인증번호 : XU090428-22030A

접수번호 : KCA2022-04925

NO. 1 제품사진

인증번호		
제품명	디스크플레이어(Network Video Recorder)	
모델명	NVR304-16E2-P16	
정격	AC 100-240V,50/60Hz,4.0-1.9A	
제조사명	ZHEJIANG UNIVIEW TECHNOLOGIES CO LTD	
제조국	중국(China)	
A/S 연락처	070-8821-7633	
제조년월	2022.05	
주의사항	1. 젖은손으로전원을만지지 마십시오 2. 떨어뜨리거나 던지지 마십시오 3. 접속부가 꺾이지 않도록 주의하여 사용하십시오 4. 사용전에 반드시 사용설명서를 읽어보시기 바랍니다.	

NO. 2 제품사진



한국기계전기전자시험연구원
Korea Testing Certification

기술문서붙임자료

page : 7 / 12

안전인증번호 : XU090428-22030A

접수번호 : KCA2022-04925

NO. 3 제품사진



NO. 4 제품사진



한국기계전기전자시험연구원
Korea Testing Certification

기술문서붙임자료

page : 8 / 12

안전인증번호 : XU090428-22030A

접수번호 : KCA2022-04925

NO. 5 제품사진



NO. 6 제품사진



한국기계전기전자시험연구원
Korea Testing Certification


기술문서붙임자료

page : 9 / 12

안전인증번호 : XU090428-22030A

접수번호 : KCA2022-04925

NO. 7 제품사진



NO. 8 제품사진



한국기계전기전자시험연구원
Korea Testing Certification

기술문서붙임자료

page : 10 / 12


안전인증번호 : XU090428-22030A

접수번호 : KCA2022-04925

NO. 9 제품사진



NO. 10 제품사진



한국기계전기전자시험연구원
Korea Testing Certification

기술문서붙임자료

page : 11 / 12

안전인증번호 : XU090428-22030A

접수번호 : KCA2022-04925

NO. 11 제품사진



NO. 12 제품사진



한국기계전기전자시험연구원
Korea Testing Certification

기술문서붙임자료

page : 12 / 12

안전인증번호 : XU090428-22030A

접수번호 : KCA2022-04925

NO. 13 제품사진



한국기계전기전자시험연구원
Korea Testing Certification