

Frequency and Power of Radio Equipment

Manufacturer	ZheJiang Uniview Technologies Co.,Ltd.
Product Name	Face Recognition Access Control Terminal
Model Name	OET-251H-M
Frequency Bands	13.56MHz
Maximum Radio-frequency Power	EIRP $\leq$ 42dB μ A/m

Frequenz und Leistung der Funkanlage

Hersteller	ZheJiang Uniview Technologies Co.,Ltd.
Produktname	Face Recognition Access Control Terminal
Modellname	OET-251H-M
Frequenzbänder	13.56MHz
Maximale Hochfrequenzleistung	EIRP $\leq$ 42dB μ A/m

Fréquence et puissance de l'équipement radio

Fabricant	ZheJiang Uniview Technologies Co.,Ltd.
Nom du produit	Face Recognition Access Control Terminal
Nom du modèle	OET-251H-M
Bandes de fréquence	13.56MHz
Puissance maximale en radiofréquence	EIRP $\leq$ 42dB μ A/m

Frecuencia y potencia del equipo de radio

Fabricante	ZheJiang Uniview Technologies Co.,Ltd.
Nombre del producto	Face Recognition Access Control Terminal
Nombre del modelo	OET-251H-M
Bandas de frecuencia	13.56MHz
Potencia máxima de radiofrecuencia	EIRP $\leq$ 42dB μ A/m

Frequência e Potência do Equipamento de Rádio

Fabricante	ZheJiang Uniview Technologies Co.,Ltd.
Nome do Produto	Face Recognition Access Control Terminal
Nome do Modelo	OET-251H-M
Faixas de Frequência	13.56MHz
Potência Máxima de Frequência Radioelétrica	EIRP $\leq$ 42dB μ A/m

Frequentie en vermogen van het radiatoestel

Fabrikant	ZheJiang Uniview Technologies Co.,Ltd.
Productnaam	Face Recognition Access Control Terminal
Modelnaam	OET-251H-M
Frequentiebereiken	13.56MHz
Maximale radiofrequentievermogen	EIRP $\leq$ 42dB μ A/m

Frekuensi e Potensi del Dispositivo Radio

Produttore	ZheJiang Uniview Technologies Co.,Ltd.
Nome del Prodotto	Face Recognition Access Control Terminal
Nome del Modello	OET-251H-M
Banda di Frequenza	13.56MHz
Potenza Massima di Frequenza Radio	EIRP $\leq$ 42dB μ A/m

Częstotliwość i moc urządzenia radiowego

Producent	ZheJiang Uniview Technologies Co.,Ltd.
Nazwa produktu	Face Recognition Access Control Terminal
Nazwa modelu	OET-251H-M
Pasma częstotliwościowe	13.56MHz
Maksymalna moc częstotliwości radiowej	EIRP $\leq$ 42dB μ A/m

Frekvence a výkon rádiového zařízení

Výrobce	ZheJiang Uniview Technologies Co.,Ltd.
Název produktu	Face Recognition Access Control Terminal
Název modelu	OET-251H-M
Frekvenční pásmo	13.56MHz
Maximální rádiová frekvenční výkon	EIRP $\leq$ 42dB μ A/m

Frecvența și puterea echipamentului radio

Producător	ZheJiang Uniview Technologies Co.,Ltd.
Numele produsului	Face Recognition Access Control Terminal
Numele modelului	OET-251H-M
Bande de frecvență	13.56MHz
Puterea maximă de frecvență radio	EIRP $\leq$ 42dB μ A/m

Ч е с т о т а и м о щ н о с т н а р а д и о у р е д ж а й н и я

Производител	ZheJiang Uniview Technologies Co.,Ltd.
Име на продукта	Face Recognition Access Control Terminal
Модел	OET-251H-M
Честотни диапазони	13.56MHz
Максимална радиочестотна мощност	EIRP $\leq$ 42dB μ A/m

Frekvenca i snaga radioopreme

Proizvođač	ZheJiang Uniview Technologies Co.,Ltd.
Naziv proizvoda	Face Recognition Access Control Terminal
Naziv modela	OET-251H-M
Frekventni opseg	13.56MHz
Maksimalna radiofrekvencijska snaga	EIRP $\leq$ 42dB μ A/m

Frekvens og effekt af radioudstyr

Producenter	ZheJiang Uniview Technologies Co.,Ltd.
Produktnavn	Face Recognition Access Control Terminal
Modelnavn	OET-251H-M
Frekvensbånd	13.56MHz
Maksimal radiofrekvenseffekt	EIRP $\leq$ 42dB μ A/m

Συχνότητα και ισχύς του ραδιοεξοπλισμού

Παραγωγός	ZheJiang Uniview Technologies Co.,Ltd.
Όνομα Προϊόντος	Face Recognition Access Control Terminal
Όνομα Μοντέλου	OET-251H-M
Συχνότητες	13.56MHz
Μέγιστη Συχνοτική Ισχύς	EIRP $\leq$ 42dB μ A/m

A víziószköz frekvenciája és hatékonysága

Gyártó	ZheJiang Uniview Technologies Co.,Ltd.
Termék neve	Face Recognition Access Control Terminal
Modell neve	OET-251H-M
Frekvenciaintervallumok	13.56MHz
Maximális rádiófrekvenciális hatékonyság	EIRP $\leq$ 42dB μ A/m

Freastalaíocht agus Tomhas Rádío

Phródaí	ZheJiang Uniview Technologies Co.,Ltd.
Ainm an Phróiduct	Face Recognition Access Control Terminal
Ainm an Modhail	OET-251H-M
Freastalaíochtaí	13.56MHz
Tomhas Rádío Mheasach	EIRP $\leq$ 42dB μ A/m

Raadioseadme frekvenss ja võimsus

Tootja	ZheJiang Uniview Technologies Co.,Ltd.
Toote nimi	Face Recognition Access Control Terminal
Mudeli nimi	OET-251H-M
Frekvenssirange	13.56MHz
Maksimaalne raadiofrekvenssi võimsus	EIRP $\leq$ 42dB μ A/m

Radioierīces frekvenca un spēja

Izstrādātājs	ZheJiang Uniview Technologies Co.,Ltd.
Produkta nosaukums	Face Recognition Access Control Terminal
Modeļa nosaukums	OET-251H-M
Frekvenču diapazoni	13.56MHz
Maksimālā radiofrekvenču spēja	EIRP $\leq$ 42dB μ A/m

Radio įrangos dažnis ir galia

Gamintojas	ZheJiang Uniview Technologies Co.,Ltd.
Produkto pavadinimas	Face Recognition Access Control Terminal
Modelio pavadinimas	OET-251H-M
Dažnių intervalai	13.56MHz
Maksimalus radiodarnio galios rodiklis	EIRP ≤ 42dB μ A/m

Frekvencia a výkon rádiatechnického zariadenia

Výrobca	ZheJiang Uniview Technologies Co.,Ltd.
Názov produktu	Face Recognition Access Control Terminal
Názov modelu	OET-251H-M
Frekvenčné pásmo	13.56MHz
Maximálny rádiatechnický výkon	EIRP $\leq$ 42dB μ A/m

Frekvenca in moč radijske opreme

Proizvajalec	ZheJiang Uniview Technologies Co.,Ltd.
Ime izdelka	Face Recognition Access Control Terminal
Ime modela	OET-251H-M
Frekvenčni pasmena	13.56MHz
Maksimalna radijska frekvenčna moč	EIRP $\leq$ 42dB μ A/m

Frekwenza u Potenza tal-Kittabiet Radio

Produttur	ZheJiang Uniview Technologies Co.,Ltd.
Ism tal-Prodott	Face Recognition Access Control Terminal
Ism tal-Mudell	OET-251H-M
Frekwenza tal-Band	13.56MHz
Potenza Maksimali tal-Kittabiet Radio	EIRP $\leq$ 42dB μ A/m

Frekvens och effekt av radioutrustning

Tillverkare	ZheJiang Uniview Technologies Co.,Ltd.
Produktnamn	Face Recognition Access Control Terminal
Modellnamn	OET-251H-M
Frekvensband	13.56MHz
Maximal radiofrekvenseffekt	EIRP $\leq$ 42dB μ A/m

Sähkötekniikan laitteen taajuus ja voima

Valmistaja	ZheJiang Uniview Technologies Co.,Ltd.
Tuotteen nimi	Face Recognition Access Control Terminal
Mallin nimi	OET-251H-M
Taajuusalueet	13.56MHz
Maksimisähkötekniikan taajuusvoima	EIRP $\leq$ 42dB μ A/m

Frekvens og effekt av radioutstyr

Produsent	ZheJiang Uniview Technologies Co.,Ltd.
Produktnavn	Face Recognition Access Control Terminal
Modellnavn	OET-251H-M
Frekvensområder	13.56MHz
Maksimal radiofrekvenseffekt	EIRP $\leq$ 42dB μ A/m

Frekvens og kraft feimeiningartækis

Framleiðandi	ZheJiang Uniview Technologies Co.,Ltd.
Nafn vörus	Face Recognition Access Control Terminal
Nafn gerðar	OET-251H-M
Frekvensbænd	13.56MHz
Hámarks frekvenskraft	EIRP $\leq$ 42dB μ A/m

Radyo Ekipmanının Frekansı ve Gücü

Üretici	ZheJiang Uniview Technologies Co.,Ltd.
Ürün Adı	Face Recognition Access Control Terminal
Model Adı	OET-251H-M
Frekans Bantları	13.56MHz
Maksimum Radyo Frekans Gücü	EIRP $\leq$ 42dB μ A/m